

VENTA Y ALQUILER EQUIPOS TÉCNICOS



Localizador Fuga Agua HUNTER

(VENTA) GASTRAZA 5% H2 con bomba 40 L/h y accesorios PRO busca fuga agua

←GIMATEC→

info@gimatec.es

www.gimatec.es

C/ Antoni Cusidó 136 Bajos – 08208 Sabadell (Barcelona)
937 071 855 – 607 244 335 – 680 172 572



HUNTER Tracergas



BUSCA FUGAS AGUA con H2
HUNTER Tracegas

HUNTER GasTraza PRO con bomba

- **Dimensiones** : 205 x 105 x 86 mm con boquilla de conexión
- **Peso** : aprox. 1.115 g **Bomba** : > 40 l/h, > 300 mbar
- **Pantalla** : Pantalla gráfica LCD con 240 x 160 píxeles; con la función de pantalla táctil iluminada; indicación del valor medido, del valor máximo y gráfico de barras
- **Alimentación**: Ión de litio 3,6 V, 6.700 mAh, 12 V DC
- **Carga** : Cargador 230 V o adaptador coche, 12 V, aprox 5H
- **Funcionamiento** : 0 °C a +40 °C, Humedad aire: 0-95 % h.r. (sin condensación) Presión ambiente: 800 - 1100 hPa
- **Almacenamiento** : -10 °C hasta +50 °C, Humedad del aire: 0-95 % h.r. (sin condensación) Presión ambiente: 800 - 1100 hPa.
- **Indicación** : visual gracias al indicador digital de concentración (ppm, Vol.%) LEDs de alarma Señal acústica.
- **Memoria de datos** : > 2.000.000 valores (según medición)
- **Clase de protección** : IP 52 , **Garantía** : 12 meses
- **Vida útil prevista** : Contador: > 5 años y datos: >10 años

mango en forma de T - 232084
Kit de sondas de carbono



Detector de fugas de agua HUNTER H2

Accesorios Serie HUNTER





232115
Mango sonda V4
Longitud 1.75 m
HUNTER OLLI



252040
Maletín de transporte aluminio para HUNTER

PANTALLAS HUNTER TracerGas



Localizador fuga agua HUNTER GasTraza H2 PRO

detector de gas trazador Tracergas



OPCIÓN: Accesorios HUNTER



HUNTER Tracergas funciona con =

Sensor semiconductor y sensor de conductividad térmica.

Todos los dispositivos incluyen el menú principal estándar. HUNTER Tracergas tiene las siguientes configuraciones de Equipamiento / Modulo:

- **Prelocalización** detección de fugas en tuberías enterradas y al aire libre
- **Localización** de fugas en tuberías enterradas.
- **Calibración/Ajuste** de sensores: Bombona 100 ppm H2 ó directo 5% H2
- **Bluetooth** integrado para transmisión de datos los de medición.

Detector de fugas HUNTER



Localizador fuga agua HUNTER GasTraza H2 PRO



Descripción : HUNTER Tracergas Detector y medidor de gas
Dimensiones : 205 x 105 x 86 mm incluido boquilla de conexión
Peso : aprox. 1.115 g
Bomba : > 40 l/h, > 300 mbar
Pantalla : Pantalla gráfica LCD con 240 x 160 píxeles; con la función de pantalla táctil iluminada; indicación del valor medido, del valor máximo y gráfico de barras
Alimentación : Ión de litio 3,6 V, 6.700 mAh
Tensión de carga : 12 V DC
Corriente de carga : Cargador 230 V o adaptador para coche, 12 V, aprox 5 horas
Tiempo funcionamiento: Aviso de necesidad de recarga, desconexión automática si la tensión es demasiado baja > 10 horas (sin iluminación)

Condiciones de funcionamiento : Temperatura: 0 °C hasta +40 °C
 Humedad del aire: 0-95 % h.r. (sin condensación)
 Presión ambiente: 800 - 1100 hPa
Condiciones de almacenamiento : Temperatura: -10 °C hasta +50 °C
 Humedad del aire: 0-95 % h.r. (sin condensación)
 Presión ambiente: 800 - 1100 hPa
Clase protección : IP 52
Indicación : visual gracias al indicador digital de concentración (ppm, Vol.%) LEDs de alarma Señal acústica
Memoria de datos : > 2.000.000 valores medidos (en función de la duración de la medición)
Garantía : 12 meses
Vida útil prevista : Contador: > 5 años Almacenamiento datos: >10 años

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA TRAZEGAS PRO HUNTER

235070
a campana
Filtro antipolvo 80 mm HUNTER
campana carbono

HUNTER
Filtros 10 u hidrófobos

271111
Filtros antipolvo HUNTER 25 unid

202008HUNTER
Filtros antipolvo 23,5 mm 50 u

OLLI
282006
Kit de filtros 3 filtros EFI1 + 30 filtros antipolvo

222550
Paquete datos LTE 100
MEDIDAS

Esders Connect

FILTROS

Juego de Filtros hidrófobos 10 uds. Artículo 271112	Filtro hidrófobo Artículo 505020	Filtro antipolvo Artículo 235070	Filtros antipolvo 23,5 mm Artículo 202007 25 uds. Artículo 202008 50 uds.
---	----------------------------------	----------------------------------	---

ELEMENTOS OPCIONALES DEL MENÚ/SENSORES

Opción pinpointing Para HUNTER Artículo 252102	Sensor O2 para HUNTER Artículo 252103	Opción purga de gas para HUNTER Artículo 252104
--	---------------------------------------	---

DOCUMENTACIÓN

- Paquete de datos LTE Artículo 222550
- Módulo de transmisión de datos LIRK Artículo 212100
- Módulo de transmisión de datos LIRK con reporte Artículo 212125
- Cliente móvil GS Esders PI NOTE Artículo 232170

SISTEMAS DE TRANSPORTE

- Malletín de aluminio Artículo 252040
- Sistema de transporte Artículo 202061
- Cinturón para HUNTER Artículo 202052
- Correa de transporte
- Soporte para HUNTER Artículo 202067

Opción personalización de los ajustes del disp. Artículo 252101

Opción personalización de la recolección de datos Artículo 252100

GASES

- Soporte para gases prueba Artículo 338005
- Juego para pruebas PED Basic 35 l/h Artículo 331020
- Gas de prueba 1000 ppm I metano Artículo 372004

BUMP TEST

- Juego para pruebas PED de 10 l/h Artículo 331021
- Manguera de conexión incl. test kit Artículo 332002
- Gas de prueba 10 ppm metano Artículo 372007

CARGA

- Cargador de 230 V Artículo 212112
- Adaptador para coche 12 V Artículo 202003

SONDAS

- Sonda de alfiler T314 Artículo 232121 con junta flexible Artículo 232130 sin junta flexible flexible
- Sonda de conexión rápida V4 Artículo 272023
- Mango para sonda de concentración de aire V4 Artículo 232115
- Juego de sondas industriales Artículo 271125
- Juego de sonda de carbono con mango en Artículo 232084

Accesorios - HUNTER

Status: 07/2022